

Εγκατάσταση SafeNet Authentication Client για Mac

Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή PIN


Λήψη αρχείου εγκατάστασης

Θα πρέπει να κάνετε λήψη του αρχείου εγκατάστασης.

Εάν χρησιμοποιείτε διάφορους υπολογιστές (Γραφείου, Φορητούς, Δουλειά, Σπίτι) θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε όλους. Πρέπει να επιλέξετε και να μεταφορτώσετε το σωστό αρχείο εγκατάστασης για το συγκεκριμένο λειτουργικό του κάθε σταθμού εργασίας.

Σημειώσατε ότι ανάλογα με την ταχύτητα της σύνδεσής σας, η λήψη του αρχείου εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει λίγα έως μερικά λεπτά.


Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού και οδηγών συσκευής



Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο που μεταφορτώσατε στο προηγούμενο βήμα.




Στη συνέχεια κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο SafeNet Authentication Client 8.2 SP2.mpkg




Η SafeNet είναι ο κατασκευαστής της ΑΔΔΥ (USB token). Η πρώτη οθόνη είναι εισαγωγική. Απλά κάντε κλικ στο: «Continue».

Επιλογή γλώσσας εγκατάστασης




Η γλώσσα δεν επηρεάζει την εγκατάσταση. Επιλέξατε μία από τις διαθέσιμες και κάντε κλικ στο «Continue».

License agreement



Επιλέξτε «Agree».


Επιλογή φακέλου (folder) εγκατάστασης



Για λόγους υποστήριξης, παρακαλούμε να μην αλλάξετε τον φάκελο εγκατάστασης. Επιλέξτε με κλικ το: «Install».




Εισάγετε το username και το password του υπολογιστή σας και επιλέξτε «Install Software».




Επιλέξτε «Continue Installation».

Εγκατάσταση λογισμικού και οδηγών συσκευής (drivers)



Η εγκατάσταση ανάλογα με την ταχύτητα του υπολογιστή σας μπορεί να διαρκέσει από λίγα έως μερικά λεπτά.


Ολοκλήρωση εγκατάστασης




Επιλέξατε «Restart» ώστε να επανεκκινήσει ο υπολογιστής και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκατάστασης. Μετά την επανεκκίνηση θα έχετε επιτυχώς εγκαταστήσει τους drivers για το SafeNet Token (SSCD ή ΑΔΔΥ).

Εισαγωγή Άδειας Χρήσης Λογισμικού (License key)


Η εισαγωγή της άδειας χρήσης θα πρέπει να γίνει ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε νόμιμα το λογισμικό της SafeNet.



Κάνετε κλικ στο εικονίδιο της SafeNet στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης σας και επιλέξατε το μενού «About».




Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνετε κλικ στην επιλογή «Import New License».




Αντιγράψετε στο πεδίο κειμένου το κλειδί που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

<http://bytepki.byte.gr/license.txt>




Κάνετε κλικ στην επιλογή «OK».



Η εισαγωγή της άδειας χρήσης έχει ολοκληρωθεί. Κάνετε κλικ στην επιλογή «OK» για να κλείσει το παράθυρο.

Οδηγίες αλλαγής PIN.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής PIN θα πρέπει πρώτα να έχετε εισάγει τη μονάδα ΑΔΔΥ σε οποιαδήποτε USB θύρα του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια επιλέξτε το μενού «Change Token Password» κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της SafeNet στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης σας.



Το PIN είναι 6 αριθμητικοί χαρακτήρες, και σας έχει αποσταλεί με SMS κατά την δημιουργία των πιστοποιητικών που έχουν αποθηκευτεί στο Token (SSCD ή ΑΔΔΥ).

Η επιλογή αλλαγής του PIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές επιθυμείτε. Συνιστάται η αλλαγή του PIN τακτικά καθώς και στις πρώτες μέρες χρήσης του Token.

Σημειώσατε ότι το PIN το γνωρίζετε μόνο εσείς, ο Trust Center της BYTE δεν μπορεί να επέμβει, παρά μόνο να ακυρώσει το Token (πιστοποιητικά). Οπότε, σε περίπτωση απώλειάς του, θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία επανεγγραφής σας με το αντίστοιχο κόστος.

Επιλογή του νέου PIN

A screenshot of a dialog box titled 'Change Password: SafeNet eToken 510x'. The dialog box has a header with the SafeNet logo and the text 'SafeNet Authentication Client'. Below the header, there are three input fields: 'Current Token Password:', 'New Token Password:', and 'Confirm Password:'. Each field contains six asterisks. To the right of the 'Confirm Password:' field is a progress bar showing 100%. Below the input fields, there is a message: 'The Password must comply with the quality settings. A secure Password has at least 8 characters, and contains upper-case letters, lower-case letters, numerals, and special characters (such as !, \$, #, %).' At the bottom of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Στο πεδίο «Current Token PIN» δώστε το υπάρχον PIN (>=6 ψηφία).

Στο πεδίο «New Token PIN» και «Confirm PIN» δώστε το νέο PIN (>=6 ψηφία έως 16).

Σημειώστε ότι οι οδηγίες για μέγιστης ασφάλειας PIN είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να το θυμόσαστε οπουδήποτε η εφαρμογή σας ζητήσει να δώσετε το PIN, π.χ. για την Ψηφιακή Υπογραφή. Εάν δώσετε λάθος PIN συνεχόμενες φορές αυτό θα κλειδώσει (λόγοι ασφάλειας). Επιτρέπονται μέχρι 15 απόπειρες.

Ολοκλήρωση αλλαγής PIN



Επιλέξτε OK. Έχετε αλλάξει το PIN. Το παλιό PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Το νέο PIN το γνωρίζετε μόνο εσείς.